

4 Entre septiembre y octubre es el momento de la berrea: el competitivo celo entre machos

Avanza el otoño, los días se hacen más cortos y los amaneceres más fríos. Caen las hojas y es época de **abundancia de frutos en el bosque**, como castañas, bellotas y hayucos.

Con las primeras lluvias otoñales, los **grupos de machos y hembras comienzan a juntarse** en las praderas más amplias del territorio, como la campera que hay frente a ti, conocida como El Llanón.

El celo de los venaos interrumpe la tranquilidad de estos parajes. Los machos adultos de más de tres años **emiten un poderoso berrido**, parecido al mugido del toro: **la berrea**. Cuanto más potente y continuo es este bramido, más intimida a otros machos y más atrae a las hembras.

Despunta el día, dos grandes machos adultos de unos 7 años y con las fuerzas muy igualadas se sitúan en la parte

central de la pradera, bajo la atenta mirada de un grupo de hembras y machos jóvenes. Se observan y tantean hasta que uno de ellos se lanza estrepitosamente contra las cuernas de su adversario. Después de una docena de lances, uno de ellos, exhausto, abandona perseguido por el ganador. El premio será **cubrir a todas las hembras** receptivas durante días. Al cabo de una semana los vencedores se retiran agotados y los jóvenes tratarán de cubrir a alguna hembra.



© J. R. Silveira

Un último esfuerzo y ascenderás hasta una atalaya con preciosas vistas, incluida la cascada de El Pinganón.

Distancia al siguiente punto: 1.000 m

5 La berrea atrae a nuevos visitantes interesados en la práctica del ecoturismo

La presencia de ciervos en Asturias se remonta al **Paleolítico**, tal y como se refleja en numerosas pinturas rupestres de escenas de caza.

Los impresionantes ciervos siempre han sido una pieza de interés para los **cazadores**. La especie llegó a desaparecer de los montes de Asturias y tuvo que ser reintroducida en los años 70 del siglo pasado.

Hoy día se abren nuevas oportunidades con el desarrollo de **actividades ecoturísticas** relacionadas con la observación de la berrea, una muestra de nuestra naturaleza más salvaje.



+ información
y experiencias en:
www.tierradeosos.es



Sendero interpretativo: El ciervo y la berrea

Conoce la vida de los ciervos en un recorrido por las brañas alleranas



Tipo Recorrido lineal
Longitud 9,4 km (ida y vuelta)
Dificultad Media
Lugar Área recreativa Las Moyás Cuevas - Aller

Este es un paseo por la zona central de la Cordillera Cantábrica, la **montaña allerana**, que acoge una importante población de **ciervos**.

Caminarás junto a linderos de prados, atravesando **brañas** con cabañas de pastores y un **precioso hayedo**, impresionante en cualquier estación.

Recórrelo a tu aire

Lleva este folleto al sendero, así podrás ir leyendo el contenido de los puntos interpretativos a medida que vayas encontrando los señalizadores que indican el número del punto en el que te encuentras.

También puedes descargar la app Tierra de Osos y utilizar el mapa interactivo:



Disfruta sin dejar huella

- Compartes espacio con especies silvestres, mantente en el camino marcado.
- Procura ir silencioso, disfrutarás más de la fauna a tu paso y molestarás menos.
- Recolecta fotografías, dibujos y buenos recuerdos, lo demás mejor déjalo como está.
- Sus habitantes han contribuido a crear este paisaje, merecen que respetes sus costumbres y propiedades.

1 En invierno la nieve obliga a los venaos a descender a zonas más bajas en busca de alimento

Es invierno, un grupo de machos de **ciervos** (en Asturias llamados *venaos*) se ha visto obligado a descender a zonas más bajas, como en la que te encuentras. Estas se cubren con menos frecuencia de nieve y ofrecen **pasto y arbustos** de los que alimentarse.

El macho más corpulento y con mayores cuernas domina el grupo. Está exhausto tras el celo, en el que las luchas y la reproducción casi no le han dejado tiempo para buscar alimento. Ha perdido mucho peso y esta no es una buena época para recuperarlo.

Los inviernos duros ponen en **riesgo** las poblaciones de ciervos, tienen que desplazarse mucho para conseguir alimento y son más vulnerables a los depredadores.

El macho que domina el grupo decide hacia dónde dirigirse y obliga a los más jóvenes y de menor rango a ir en la cabecera, incluso empujándolos con la cornamenta, para que sean ellos los que se enfrenten primero a los peligros. Este comportamiento, permite que **sobrevivan los mejores machos**, tratando de asegurar la perpetuación de sus genes y beneficiando a la especie.



© Moisés García

Avanza por el sendero señalizado con marcas blancas y amarillas, comienza la primavera...

Distancia al siguiente punto: 600 m

2 El comienzo de la primavera es el momento de la muda o desmogue de las cuernas

Ha pasado el invierno, una **hembra preñada** ha conseguido sobrevivir a la escasez de alimento, aunque en su grupo, formado también por ciervos jóvenes, ha habido varias bajas.

La primavera les ofrece **abundante alimento**: hierba y brotes de arbustos y árboles. Los rebaños de machos y hembras permanecen separados. Las

hembras defienden sus zonas de campeo a lo largo de todo el año mientras que los machos, salvo en el celo, son menos territoriales.

En primavera los machos **mudan su llamativa cuerna**, que inmediatamente empezará a crecer, así que en esta época quizás encuentres alguna en el monte.

La hembra preñada llega al final de la gestación a finales de junio. Su instinto le hace buscar un **lugar resguardado** en el que **parir a su cría**.

La frondosidad de un bosque, como el que ves frente a ti, es un sitio adecuado,

allí se acurruca y pare un **cervato** de unos 6 kilos, que tardará en levantarse y seguir a la madre unos días. Enseguida comienza a **mamar**. Se alimentará de la leche materna hasta que tenga incluso más de un año, siempre que no vuelva a quedarse preñada.

Continúa ascendiendo hasta alcanzar la majada de La Campona.

Distancia al siguiente punto: 1.400 m

3 En el verano los jóvenes varetos son expulsados del grupo familiar

A principio del verano, mientras que el recién nacido comienza a explorar el territorio, acompañado siempre de su madre, los machos nacidos el año anterior son expulsados del grupo familiar. Estos reciben el nombre de **varetos**, ya que les ha salido su primera cuerna, que tiene solo una punta similar a una vara. Ahora les toca unirse a un grupo de machos, puesto que tienen mucho aún por aprender de los *venaos* dominantes.

Ante ti tienes una muestra del hábitat de los *venaos* en la Cordillera Cantábrica: **bosquetes, helechales, matorrales y pastos**, que forman un bello mosaico.

Durante la primavera y el verano los ciervos se alimentan principalmente de plantas herbáceas. Concentran su actividad en las primeras y últimas horas del día, ya que salir a pastar a las zonas abiertas les hace más visibles ante los depredadores. Las **hembras protegen a las crías** colocándose a su alrededor en zonas abiertas o adelantándose si prevén encontrar algún peligro a su paso.

El sendero te lleva a atravesar un precioso hayedo y te conduce hasta la berrea, la etapa más espectacular en el ciclo anual de los ciervos.

Distancia al siguiente punto: 1.200 m



© J. R. Silveira